## Un équipement complet au meilleur prix

Les nouveaux MC 2C inaugurent une évolution de la pompe axiale NA2 avec la suppression de l'injecteur de détergent interne : plus de puissance réelle à la buse pour un meilleur rendement.
Le canon à mousse de série sur toutes les versions réduit significativement le temps d'application du détergent tout en augmentant l'efficacité.

- Canon à mousse de série pour une efficacité de lavage optimale
- +20% de pression à la buse grâce à la suppression de l'injecteur détergent interne
- Lance inox avec buse 4en1 : Buse HP Tormado 20° + Buse HP Grand Angle 65° + Buse rotative TurboHammer + Buse BP/détergent (selon version)
- Enrouleur de flexible 15 mètres avec guide sur "XT"
- Marche/arrêt automatique
- Réglage du débit à la pompe
- Concept raccords rapides Ergo
- Poignée rétractable en aluminium
- Pompe à graissage à vie

L'image affichée peut ne pas représenter le modèle proposé

● Equipement standard

| Accessoires inclus | | Référence | Quantité mini. | MC 2C-120/520 T EU | MC2C-120/520 XT EU | MC2C-120/520 T EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Flexible Haute Pression, DN6** | | | | | | |
| | FLEXIBLE HP 10M DN6 1X3/8M+M22F | 126528620 | 0 | | | ● |
| | FLEXIBLE HP 15M DN6 POUR ENROULEUR | 6528613 | 0 | | ● | |
| **Poignee Pistolet** | | | | | | |
| | POIGNEE ERGO 2000 AV.RACCORD TOURNANT | 106404757 | 0 | ● | ● | ● |
| **Lance 4en1** | | | | | | |
| | LANCE 4EN1 COMPLETE L98 0340 NEW | 128502046 | 0 | | ● | ● |
| **Embouchure flexible (IVT)** | | | | | | |
| | LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L96 0340 | 128502049 | 0 | | | |

NILFISK

Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

## Un équipement complet au meilleur prix

| Accessoires inclus | | Référence | Quantité mini. | MC 2C-120/520 T EU | MC2C-120/520 XT EU | MC2C-120/520 T EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L96 0350 | 128502050 | 0 | | | |

● Equipement standard

| Accessoires inclus | | Référence | Quantité mini. | MC2C-140/610 XT EU | MC2C-150/650 EU | MC2C-150/650 XT EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Flexible Haute Pression, DN6** | | | | | | |
| | FLEXIBLE HP 10M DN6 1X3/8M+M22F | 126528620 | 0 | | ● | |
| | FLEXIBLE HP 15M DN6 POUR ENROULEUR | 6528613 | 0 | ● | | ● |
| **Poignee Pistolet** | | | | | | |
| | POIGNEE ERGO 2000 AV.RACCORD TOURNANT | 106404757 | 0 | ● | ● | ● |
| **Lance 4en1** | | | | | | |
| | LANCE 4EN1 COMPLETE L98 0340 NEW | 128502046 | 0 | ● | | ● |
| **Embouchure flexible (IVT)** | | | | | | |
| | LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L96 0340 | 128502049 | 0 | | ● | |
| | LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L96 0350 | 128502050 | 0 | | | |

● Equipement standard

| Accessoires inclus | | Référence | Quantité mini. | MC2C-140/650 EXPT |
|---|---|---|---|---|
| **Flexible Haute Pression, DN6** | | | | |
| | FLEXIBLE HP 10M DN6 1X3/8M+M22F | 126528620 | 0 | ● |

NILFISK

Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

## Un équipement complet au meilleur prix

| Accessoires inclus | | Référence | Quantité mini. | MC2C-140/650 EXPT |
|---|---|---|---|---|
| | FLEXIBLE HP 15M DN6 POUR ENROULEUR | 6528613 | 0 | |
| **Poignee Pistolet** | | | | |
| | POIGNEE ERGO 2000 AV.RACCORD TOURNANT | 106404757 | 0 | • |
| **Lance 4en1** | | | | |
| | LANCE 4EN1 COMPLETE L98 0340 NEW | 128502046 | 0 | |
| **Embouchure flexible (IVT)** | | | | |
| | LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L96 0340 | 128502049 | 0 | |
| | LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L96 0350 | 128502050 | 0 | • |

| Modèle | MC 2C-120/520 T EU | MC2C-120/520 XT EU | MC2C-120/520 T EU |
|---|---|---|---|
| Référence | 128471352 | 128471490 | 128471493 |
| Caractéristiques | | | |
| Pistons en acier inoxydable | • | • | • |
| Enrouleur de flexible | | • | |
| Marche/arrêt automatique | • | • | • |
| Porte pistolet à pulvérisation | • | • | • |
| Crochet de câble, tournant | • | • | • |
| Pulvérisateur à mousse | • | • | • |
| Bidon de détergent 2,5 litres | • | • | • |

| Modèle | MC2C-140/610 XT EU | MC2C-150/650 EU | MC2C-150/650 XT EU |
|---|---|---|---|
| Référence | 128471495 | 128471497 | 128471498 |
| Caractéristiques | | | |
| Pistons en acier inoxydable | • | • | • |
| Enrouleur de flexible | • | | • |
| Marche/arrêt automatique | • | • | • |

Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

## Un équipement complet au meilleur prix

| Modèle | MC2C-140/610 XT EU | MC2C-150/650 EU | MC2C-150/650 XT EU |
|---|---|---|---|
| Référence | 128471495 | 128471497 | 128471498 |
| Caractéristiques | | | |
| Porte pistolet à pulvérisation | • | • | • |
| Crochet de câble, tournant | • | • | • |
| Pulvérisateur à mousse | • | • | • |
| Bidon de détergent 2,5 litres | • | • | • |

| Modèle | MC2C-140/650 EXPT |
|---|---|
| Référence | 128471499 |
| Caractéristiques | |
| Pistons en acier inoxydable | • |
| Enrouleur de flexible | |
| Marche/arrêt automatique | • |
| Porte pistolet à pulvérisation | • |
| Crochet de câble, tournant | • |
| Pulvérisateur à mousse | • |
| Bidon de détergent 2,5 litres | • |

| Caractéristiques Techniques | MC 2C-120/520 T EU | MC2C-120/520 XT EU | MC2C-120/520 T EU |
|---|---|---|---|
| Pression à la pompe (bar/MPa) | 120/12 | 120/12 | 120/12 |
| Impact de nettoyage (kg/force) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Pompe tr/min | 2800 | 2800 | 2800 |
| Puissance absorbée (kW) | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A) | 230/1/50/10 | 230/1/50/10 | 230/1/50/10 |
| Débit d'eau Qmax/Qiec (l/h) | 520/470 | 520/470 | 520/470 |
| Longueur câble (m) | 5 | 5 | 5 |
| Taille de la buse | 0340 | 0340 | 0340 |
| Température d'arrivée d'eau max. (°C) | 60 | 60 | 60 |
| Pistons inox | 3 | 3 | 3 |
| Dimensions, L x L x H (mm) | 394x391x955 | 394x391x955 | 394x391x955 |
| Hauteur d'aspiration (m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Poids (kg) | 27.3 | 28.1 | 27.3 |
| Recommended avg. hours of use per day | 1 | 1 | 1 |

Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

## Un équipement complet au meilleur prix

| Caractéristiques Techniques | MC2C-140/610 XT EU | MC2C-150/650 EU | MC2C-150/650 XT EU |
|---|---|---|---|
| Pression à la pompe (bar/MPa) | 140/14 | 150/15 | 150/15 |
| Impact de nettoyage (kg/force) | 2.5 | 2.9 | 2.9 |
| Pompe tr/min | 2800 | 2800 | 2800 |
| Puissance absorbée (kW) | 2.9 | 3.3 | 3.3 |
| Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A) | 230/1/50/12.6 | 230/1/50/14.5 | 230/1/50/14.5 |
| Débit d'eau Qmax/Qiec (l/h) | 610/540 | 650/570 | 650/570 |
| Longueur câble (m) | 5 | 5 | 5 |
| Taille de la buse | 0340 | 0340 | 0340 |
| Température d'arrivée d'eau max. (°C) | 60 | 60 | 60 |
| Pistons inox | 3 | 3 | 3 |
| Dimensions, L x L x H (mm) | 394x391x955 | 394x391x955 | 394x391x955 |
| Hauteur d'aspiration (m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Poids (kg) | 28.1 | 27.3 | 27.3 |
| Recommended avg. hours of use per day | 1 | 1 | 1 |

| Caractéristiques Techniques | MC2C-140/650 EXPT |
|---|---|
| Pression à la pompe (bar/MPa) | 150/15 |
| Impact de nettoyage (kg/force) | 2.9 |
| Pompe tr/min | 2800 |
| Puissance absorbée (kW) | 3.3 |
| Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A) | 230/1/50/14.5 |
| Débit d'eau Qmax/Qiec (l/h) | 650/570 |
| Longueur câble (m) | 5 |
| Taille de la buse | 0340 |
| Température d'arrivée d'eau max. (°C) | 60 |
| Pistons inox | 3 |
| Dimensions, L x L x H (mm) | 394x391x955 |
| Hauteur d'aspiration (m) | 0.5 |
| Poids (kg) | 27.3 |
| Recommended avg. hours of use per day | 1 |

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

| Accessoires | | Référence | Quantité mini. | MC 2C-120/520 T EU | MC2C-120/520 XT EU | MC2C-120/520 T EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nettoyage de surface** | | | | | | |
| | HYDROSCRUB P300 P + H | 106403187 | 0 | ○ | ○ | ○ |

NILFISK

Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

## Un équipement complet au meilleur prix

| | Accessoires | Référence | Quantité mini. | MC 2C-120/520 T EU | MC2C-120/520 XT EU | MC2C-120/520 T EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Flexible et raccord** | | | | | | |
| | CLAPET ANTI RETOUR ALIMENT. EAU SANS RAC | 106411184 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| **Flexible Haute Pression, DN6** | | | | | | |
| | FLEXIBLE HP 10M DN6 1X3/8M+M22F | 126528620 | 0 | ○ | ○ | ● |
| | FLEXIBLE HP 15M DN6 POUR ENROULEUR | 6528613 | 0 | ○ | ● | ○ |
| **Lance 4en1** | | | | | | |
| | LANCE 4EN1 COMPLETE L98 0340 NEW | 128502046 | 0 | ○ | ● | ● |
| **Embouchure flexible (IVT)** | | | | | | |
| | LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L96 0340 | 128502049 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| | LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L96 0350 | 128502050 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| **Drain and Pipe Cleaning** | | | | | | |
| | KIT FLEXIBLE CANALISATION DN6 15M PVC | 128501789 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| | KIT FLEXIBLE CANALISATION DN6 15M SAE100 | 128501790 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| | KIT FLEXIBLE CANALISATION DN6 30M SAE100 | 128501791 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| **Injector and Foam Sprayer** | | | | | | |
| | CANON A MOUSSE FIXE 3% 2.5L 0370 NEW | 128502051 | 0 | ○ | ○ | ○ |

Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

## Un équipement complet au meilleur prix

| | Accessoires | Référence | Quantité mini. | MC 2C-120/520 T EU | MC2C-120/520 XT EU | MC2C-120/520 T EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CANON A MOUSSE VARIO 1 LITRE 0370 | 106408234 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| **Poignee Pistolet** | | | | | | |
| | POIGNEE ERGO 2000 AV.RACCORD TOURNANT | 106404757 | 0 | ● | ● | ● |
| **Kit accessoires** | | | | | | |
| | KIT BUSE POUR FLEXIBLE CANALISATION | 106404834 | 0 | ○ | ○ | ○ |

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

| | Accessoires | Référence | Quantité mini. | MC2C-140/610 XT EU | MC2C-150/650 EU | MC2C-150/650 XT EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nettoyage de surface** | | | | | | |
| | HYDROSCRUB P300 P + H | 106403187 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| **Flexible et raccord** | | | | | | |
| | CLAPET ANTI RETOUR ALIMENT. EAU SANS RAC | 106411184 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| **Flexible Haute Pression, DN6** | | | | | | |
| | FLEXIBLE HP 10M DN6 1X3/8M+M22F | 126528620 | 0 | ○ | ● | ○ |
| | FLEXIBLE HP 15M DN6 POUR ENROULEUR | 6528613 | 0 | ● | ○ | ● |
| **Lance 4en1** | | | | | | |
| | LANCE 4EN1 COMPLETE L98 0340 NEW | 128502046 | 0 | ● | ○ | ● |
| **Embouchure flexible (IVT)** | | | | | | |

Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

## Un équipement complet au meilleur prix

| Accessoires | | Référence | Quantité mini. | MC2C-140/610 XT EU | MC2C-150/650 EU | MC2C-150/650 XT EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L96 0340 | 128502049 | 0 | ○ | ● | ○ |
| | LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L96 0350 | 128502050 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| **Drain and Pipe Cleaning** | | | | | | |
| | KIT FLEXIBLE CANALISATION DN6 15M PVC | 128501789 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| | KIT FLEXIBLE CANALISATION DN6 15M SAE100 | 128501790 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| | KIT FLEXIBLE CANALISATION DN6 30M SAE100 | 128501791 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| **Injector and Foam Sprayer** | | | | | | |
| | CANON A MOUSSE FIXE 3% 2.5L 0370 NEW | 128502051 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| | CANON A MOUSSE VARIO 1 LITRE 0370 | 106408234 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| **Poignee Pistolet** | | | | | | |
| | POIGNEE ERGO 2000 AV.RACCORD TOURNANT | 106404757 | 0 | ● | ● | ● |
| **Kit accessoires** | | | | | | |
| | KIT BUSE POUR FLEXIBLE CANALISATION | 106404834 | 0 | ○ | ○ | ○ |

Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

## Un équipement complet au meilleur prix

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

| | Accessoires | Référence | Quantité mini. | MC2C-140/650 EXPT |
|---|---|---|---|---|
| **Nettoyage de surface** | | | | |
| | HYDROSCRUB P300 P + H | 106403187 | 0 | ○ |
| **Flexible et raccord** | | | | |
| | CLAPET ANTI RETOUR ALIMENT. EAU SANS RAC | 106411184 | 0 | ○ |
| **Flexible Haute Pression, DN6** | | | | |
| | FLEXIBLE HP 10M DN6 1X3/8M+M22F | 126528620 | 0 | ● |
| | FLEXIBLE HP 15M DN6 POUR ENROULEUR | 6528613 | 0 | ○ |
| **Lance 4en1** | | | | |
| | LANCE 4EN1 COMPLETE L98 0340 NEW | 128502046 | 0 | ○ |
| **Embouchure flexible (IVT)** | | | | |
| | LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L96 0340 | 128502049 | 0 | ○ |
| | LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L96 0350 | 128502050 | 0 | ● |
| **Drain and Pipe Cleaning** | | | | |
| | KIT FLEXIBLE CANALISATION DN6 15M PVC | 128501789 | 0 | ○ |
| | KIT FLEXIBLE CANALISATION DN6 15M SAE100 | 128501790 | 0 | ○ |
| | KIT FLEXIBLE CANALISATION DN6 30M SAE100 | 128501791 | 0 | ○ |

Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

## Un équipement complet au meilleur prix

| Accessoires | | Référence | Quantité mini. | MC2C-140/650 EXPT |
|---|---|---|---|---|
| **Injector and Foam Sprayer** | | | | |
| | CANON A MOUSSE FIXE 3% 2.5L 0370 NEW | 128502051 | 0 | ○ |
| | CANON A MOUSSE VARIO 1 LITRE 0370 | 106408234 | 0 | ○ |
| **Poignee Pistolet** | | | | |
| | POIGNEE ERGO 2000 AV.RACCORD TOURNANT | 106404757 | 0 | ● |
| **Kit accessoires** | | | | |
| | KIT BUSE POUR FLEXIBLE CANALISATION | 106404834 | 0 | ○ |

Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.