

L'aspiro-brosseur robot qui nettoie en toute autonomie

Découvrez le VP25, l'aspiro-brosseur robot intelligent : programmez son travail, il se charge du reste. Conçu pour prendre en charge facilement les tâches de nettoyage répétitives, il permet à votre équipe de se concentrer sur d'autres missions. Il laisse les sols impeccables, et se met au travail en toute autonomie.

Il garantit des performances inégalées et fiables, sur tous les types de surfaces dures, souples et textiles (moquette...). Son système innovant à double brosse améliore l'efficacité de l'aspiration et du ramassage des débris. Il est idéal pour le nettoyage intensif des zones de circulation telles que allées, couloirs, zones de réception, accueils, halls...

Caractéristiques et avantages principaux :

- 3 heures d'autonomie de la batterie sur une seule charge, couvrant une surface de 1 500 à 2 400 m2, ce qui le rend idéal pour le nettoyage à haut volume dans divers environnements.
- Le système de double brosse – une brosse en polyéthylène et un rouleau en microfibre – améliore l'efficacité de l'aspiration et de l'aspiration des débris.
- Rendement élevé : nettoie jusqu'à 1296 m2 / h (rend. théorique)
- Les systèmes LiDAR 2D ou 3D avancés et les caméras (avant et latérales) détectent les obstacles, évitent les collisions et optimisent les trajectoires pour un nettoyage efficace et sûr.
- Un grand sac à poussière de 20 L réduit la fréquence de changement de sacs
- Robot conforme aux réglementations les plus sévères : certification IEC 63327 réalisée par un organisme indépendant (marquage cETLus, norme de sécurité robotique d'Intertek)
- Un filtre HEPA certifié retient 99,97 % des particules en suspension dans l'air, y compris les allergènes, améliorant la sécurité de l'espace de travail et la qualité de l'air intérieur.
- Facile à utiliser avec une interface tactile intuitive, ce qui permet une efficacité élevée, même pour les nouveaux utilisateurs.
- Deux options sont proposées : avec station de recharge (en option) qui permet de recharger la machine automatiquement en toute autonomie, ou bien la version standard avec le "Magic Tag" qui permet à la machine de se déplacer sur des zones distinctes, sans station, avec recharge manuelle des batteries.



L'image affichée peut ne pas représenter le modèle proposé

● Equipement standard

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	VP25 SANS CHARGEUR	VP25 W 3D LIDAR SANS CHARGEUR
Filtre HEPA					
	FILTRE HEPA H13 VP25	58000103	0	●	●
Brosse latérale					
	BROSSE LATÉRALE 210MM	58001237	0	●	●
Brosses NHP					
	BROSSE MICROFIBRE ARRIERE VP25 - 1 PC	58000105	0	●	●
	BROSSE STANDARD AVANT VP25 - 1 PC	58000106	0	●	●
Dust Bag and Filter					
	SACS TISSU VP25 - 5 PC	58000102	0		
Batteries					
	BATTERIE SC25-VP25	58001251	0	●	●

L'aspiro-brosseur robot qui nettoie en toute autonomie

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	VP25 SANS CHARGEUR	VP25 W 3D LIDAR SANS CHARGEUR
Autres					
	CLE	58001470	0	•	•
	COUVERCLE DE ROBOT NOIR	58001469	0	•	•
	MAGIC TAG	58001250	0	•	•

Modèle	VP25 SANS CHARGEUR	VP25 W 3D LIDAR SANS CHARGEUR
Référence	58000000	58000002

Caractéristiques

Indicateur de niveau des batteries	•	•
Variateur électronique à la poignée	•	•
Cuve acier	•	•
Bac à déchets	•	•
Filtre principal HEPA H13	•	•
U.I. - Interface utilisateur	•	•
Autonomous operation	•	•
Manual operation	•	•
Digital reports	•	•
Software updates	•	•
Copycat mode	•	•
Fill-in mode	•	•
Pause/resume autonomous plan	•	•

Caractéristiques Techniques	VP25 SANS CHARGEUR	VP25 W 3D LIDAR SANS CHARGEUR
Temps de travail max.	up to 3 h	up to 3 h
Capacité de la batterie (Ah/5)	40	40
Voltage de la batterie (V)	24	24
Puissance nominale (W)	<650	<650
Niveau sonore	<66	<66
Capacité du sac poussière maxi/mini (l)	20 (5.3 gal)	20 (5.3 gal)
Dimensions, L x L x H (cm)	67x65.4x91.1	67x65.4x91.1
Dimensions, L x L x H (cm)	26.4x25.7x35.9	26.4x25.7x35.9
Poids en ordre de marche (gvw) (kg)	91 (200.6 lb)	91 (200.6 lb)
Gradeability transport % (DEG)	15 % / (8.53)	15 % / (8.53)
Gradeability working % (DEG)	5 % / (2.86)	5 % / (2.86)

L'aspiro-brosseur robot qui nettoie en toute autonomie

Caractéristiques Techniques	VP25 SANS CHARGEUR	VP25 W 3D LIDAR SANS CHARGEUR
Productivité maxiamle	400-800 m²/h (4300-8600 ft²/h)	400-800 m²/h (4300-8600 ft²/h)

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires		Référence	Quantité mini.	VP25 SANS CHARGEUR	VP25 W 3D LIDAR SANS CHARGEUR
Autres					
	CLE	58001470	0	●	●
	COUVERCLE DE ROBOT NOIR	58001469	0	●	●
	KIT LIDAR 3D POUR SC25-VP25	58001486	0	○	○
	MAGIC TAG	58001250	0	●	●
	STATION D ACCUEIL VP25	58000100	0	○	○
Brosses NHP					
	BROSSE MICROFIBRE ARRIERE VP25 - 1 PC	58000105	0	●	●
	BROSSE STANDARD AVANT VP25 - 1 PC	58000106	0	●	●
Filtre HEPA					
	FILTRE HEPA H13 VP25	58000103	0	●	●
Dust Bag and Filter					
	SACS TISSU VP25 - 5 PC	58000102	0	○	○
	SACS TISSU VP25 - 5 PC + FILTRE HEPA	58000104	0	○	○
Brosses cylindrique					
	BROSSE DE NETTOYAGE MANUEL	58001247	0	○	○
Brosse latérale					
	BROSSE LATERALE 210MM	58001237	0	●	●
Batteries					
	BATTERIE SC25-VP25	58001251	0	●	●
Batteries et chargeurs					
	CHARGEUR RW SC25/VP25	58001589	0	○	○